

В процессе прохождения полного курса белья вам понадобятся следующие материалы.

Для первого этапа:

Вы будете отшивать три макета (шорты, плечевое изделие и халат). Для этого необходима ткань по свойствам близкая к легким и «капризным шелкам», с которыми нам предстоит познакомиться. Чтобы на стадии пошива макетов мы смогли подготовить свои руки, машину и окунулись в реальность. Выберите следующие материалы:

-легкие подкладочные материалы;

-вискозные полотна.

Главным критерием при выборе должна стать цена. Материалы для макетов должны быть недорогими. Вам понадобится 3-4 метра (в зависимости от вашего размера).

Для изготовления макета шорт нужна резинка шириной 1.5-2см, длина резинки 1-1.5м. Она должна быть средней упругости, не очень жесткая. Цвет любой.



На первом курсе будут уроки по технологии.

Для этих уроков нужны небольшие отрезки макетного материала и кружево шириной 5-7см. Для образцов кружево можно взять разных видов, так будет наиболее наглядно. Необходимо для образцов 2.5-3 метров кружева.

Материалы для изделий собственного дизайна:

Для первого этапа вы можете использовать легкие, струящиеся ткани. Это могут быть шелковые, шифоновые, атласные полотна. Можно использовать хлопок и вискозу, батист, но надо учитывать свойства драпируемости для создания собственного дизайна модели. При выборе ткани учитывайте свой опыт в шитье. Если вы новичок, то берите те ткани, с которыми будет работать легче (хлопок, вискозу). В качестве отделки могут быть использованы кружева, вышивка, шитье, декоративные ленты.

1. Для шорт = одна длина изделия + 15см.

2. Для майки = одна длина изделия + 15-20см (в зависимости от модели).



Если майка и шорты из одного полотна, то вам понадобится от 1.2-1.5м и более в зависимости от модели и вида материала.

3. Резинка для шорт, вставляется внутрь, длиной 50-100см, ширина на ваше усмотрение.
4. Кружево в зависимости от места декора (например, для обработки низа шорт не менее 1,2-1.5м) и возможностью разрезать пополам. Кружево может быть как эластичным, так и не эластичным. Это зависит от основного материала и от местоположения кружева.
5. Косая бейка - можно использовать готовую от 2.0-3.0 м в зависимости от места отделки.
6. Для халата - 1.5 длины изделия при использовании однотонной ткани без блеска (из 1.5 метров ткани можно сделать очень короткий халат, в случае, если ваш размер 42-44). Если есть блеск и направленный рисунок, лучше брать 2 длины изделия.

Для второго этапа необходимо:

Для пошива макетов трусов:


1. Различные эластичные, отделочные резинки шириной 8-10мм от 8-10м. Можно взять разные виды резинок с декоративными фестонами, рюшами. Длина одного вида резинки не менее 1.5-2 м. Эти резинки предназначены для обработки краев.




2. Эластичная окантовка (лента в сгиб) 3-4м. Это резинка, которую можно сложить пополам и окантовать срез.
3. Кулирка 100% хлопок 20 см.
4. Кольцо + регулятор.
5. Кулирка (95% хлопок, 5% эластан) 1м.
6. Эластичное кружево шириной 15-19 см-1-1.5 м. Будет возможность сделать макет трусов из кружева.

Для пошива обязательных макетов бюстгалтера (2 шт):

1. Не эластичная сетка (корсетная) - 25 см.



2. Эластичная сетка (тянется во все стороны) - 20 см.
3. Туннельная лента - 2-3м.
4. Эластичная отделочная резинка шириной 10-12мм- 4.0м. Главное требование резинка должна быть упругой. Может быть с фестонами. Это такая же, как резинка для трусов, но более широкая и более упругая.
5. Бретелечная лента - 1.5м.



6. 4 кольца+4 регулятора.
7. 1 или 2 застежки с двумя или тремя рядами петель и крючков.
8. Эластичное полотно 0.5 м. Это упругое полотно, которое тянется в обе стороны. Оно должно хорошо держать форму. Кулирная гладь не подходит — она очень мягкая и не держит форму. Если ничего подобного нет, то можно взять бифлекс.
9. Каркасы своего размера.

Для пошива необязательных макетов бюстгалтеров:

1. Кружево эластичное 15 см и шире, от 2.5-3 м(Бралетт, Холтер).
2. Кружевное полотно 40 см (Холтер).
3. Формованная чашка (нужного размера).
4. Ламинированный поролон от 50 см.



5. Застежка 2-3 шт в зависимости от того количества макетов, которые будете отшивать.
6. Эластичные, отделочные резинки 8-12 мм, от 3-5 м.
7. Бретелечная лента 1,5 м.
8. Кольца регуляторы от 4 пар.
9. туннельная лента от 3 м.

Материалы для комплекта собственного дизайна- трусы, бюстгалтер (2 этап):

1. Эластичное полотно - 50см.
2. Сетка эластичная - 50см.
3. Кружево эластичное от 2.5м.

4. Не эластичная сетка (корсетная) - 20см.
5. Туннельная лента - 1м.
6. Бретелечная лента - 1м.
7. Эластичные ленты разной ширины от 4 м.
8. Трикотажный хлопок 100% (кулирка) - 20 см.
9. Эластичная окантовка(лента в сгиб) от 1.5м.
10. Кольца, регуляторы от 2 пар.
11. Застежка (крючок-петля) 1 шт.